

# Kapitola 8

## Státnice - Algoritmicky nerozhodnutelné problémy

### 8.1 Turingovy stroje

#### Definice (Turingův stroj)

Deterministický Turingův stroj (DTS)  $M$  s  $k$ -páskami, kde  $k$  je konstanta, je pětice

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

- $Q$  = konečná množina stavů řídicí jednotky
- $\Sigma$  = konečná pásková abeceda
- $\delta : (Q \setminus F) \times \Sigma^k \mapsto Q \times \Sigma^k \times \{L, N, R\}^k$  je přechodová funkce (částečná)
- $q_0 \in Q$  = počáteční stav
- $F \subseteq Q$  = množina přijímajících stavů

#### Definice (Konfigurace TS/Postovo slovo)

Konfigurace (jednopáskového) TS, neboli Postovo slovo, je obsah nejmenší souvislé části pásky, která obsahuje všechna neprázdná a čtené políčko; poloha hlavy a stav. Zapisujeme:

$$UqsV$$

kde  $U, V$  jsou části pásky nalevo a napravo od hlavy,  $q$  je stav a  $s$  čtené políčko.

#### Poznámka (Kombinování TS)

- Spojení dvou TS: napřed počítá  $M1$ , na výsledek pustím  $M2$ , tj.  $M1 \wedge M2$
- Větvení (if-then-else): ve stroji  $M1$  ze stavu  $q_0$  přechod do (poč. stavu)  $M2$ , z  $q_1$  do  $M3$
- While-cyklus: složené spojení a větvení

Nutná opatrnost – stejná vnější abeceda, disjunktní vnitřní stavy atd.

#### Poznámka (Modifikace a omezení (stručně))

- Omezení pohybu na jeden směr – síla stroje klesne na úroveň konečných automatů
- Omezení na povinný pohyb (L/P) – OK
- Jen jedna činnost v taktu (buď zápis, nebo posuv) – OK
- Jednostranně omezená páska, více pásek, více hlav – stále stejná síla
- Okraje pásky z obou stran – páska není nekonečná, mám jen konfiguraci stroje – můžu mít potřebu pásku zvětšovat a zmenšovat (je možné)
- Omezení na 2 aktivní stavy – OK (jeden ale nestačí)

- Omezení na 2 symboly abecedy – OK (z toho jedno je “blank”)
- K simulaci TS stačí 2 zásobníkové automaty – z jednoho zásobníku uděláme obsah pásky nalevo, z druhého napravo (vč. čteného znaku) a přehazujeme znaky.

## 8.2 Univerzální Turingův stroj

### Věta (Univ. Turingův stroj)

Máme dānu abecedu  $A$ . Existuje univerzální TS  $\mathcal{U}$  nad  $A$ , který pro každý TS nad  $A$  simuluje výpočet.

$$\mathcal{U}(\text{kód}(T) + \text{kód}(S)) \simeq T(S)$$

### Důkaz

- Vezmeme  $A = \{\lambda, |\}$ , což stačí. BÚNO má každý TS jediný koncový stav  $q_f$ , počáteční stav buď  $q_s$ . Počet stavů –  $m$  – může být velký. Kód stavu  $q_i$  budiž blok znaků délky  $m + 2$  ( $|$  +  $i$ -krát  $|$  +  $m - i$ -krát  $\lambda$  +  $\lambda$ ).
- Pro  $i \geq 1$  máme vždy dvě instrukce (jedna pro  $\lambda$ , druhá pro  $|$ ). Ty se dají zakódovat do bloku  $\times O_1 \times O_2 \times O_3 \cdots \times O_m \times$ , kde  $\times$  je pomocný symbol (v abecedě  $\mathcal{U}$  být může) a  $O_i$  jsou kódy obou instrukcí pro stav  $r_i$  – kód zapisovaného písmene, pohybu a cílového stavu.
- Páska  $\mathcal{U}$  pak vypadá následovně:

$$Y[\text{blok1}]Y[\text{blok2}]\Delta[\text{blok3}] \times O_1 \times O_2 \cdots \times O_m \times$$

- “blok1” je konfigurace pův. stroje, jen obsah právě čteného pole je nahrazen pomocným symbolem  $M$ .
- “blok2” kóduje aktuální stav pův. stroje.
- “blok3” je jedna buňka, v níž je uložen obsah právě čteného pole.

- Univerzální stroj potom sestává z testu bloku2, zda obsahuje koncový stav, procedury vyčištění pásky a vydání výsledku a odsimulování jednoho kroku práce původního stroje
- Simulace:
  1. najít relevantní blok  $O_i$  – stav  $i$  si nelze pamatovat přímo, proto musím z bloku 2 postupně umazávat  $|$  a posouvat nějaký spec. symbol “zarážku” doprava
  2. posunout zarážku na konkrétní instrukci podle bloku3 (čteného znaku)
  3. provést instrukci (po kouskách přenést nový stav do bloku 2, pak 6 možností zapisování písmene a pohybu, při pohybu a mazání pozor na okraje pásky)

### Důsledek

Díky tomu lze všechny TS očíslovat.

### Věta (Halting problém)

Halting problém není algoritmicky rozhodnutelný.

### Důkaz

Sporem nechtě máme TS  $H(T, K)$  rozhodující, zda se TS  $T$  zastaví nad daty  $K$  (a  $H$  se zastaví vždy a vydá buď 0 nebo 1). Potom lze vyrobit  $Alg(K)$  takový, že  $Alg(K)$  se zastaví, právě když  $\mathcal{U}(K + K)$  se nezastaví (pomocí  $H$ ). Pak  $Alg(K)$  má nějaký kód, nazveme jej  $Q$ . Pak ale

$$Alg(Q) \text{ zastaví} \Leftrightarrow \mathcal{U}(Q + Q) \text{ nezastaví} \Leftrightarrow Alg(Q) \text{ nezastaví}$$

a to je spor.

**Poznámka (Silně a slabě omezené mazání)**

Omezíme mazání v TS:

- **slabě** – máme spec. symbol “kaňka” ( $*$ ) a pravidla:
  - $\lambda \rightarrow$  cokoliv
  - cokoliv  $\neq \lambda \rightarrow *$
- **silně** – máme abecedu jen  $\{\lambda, *\}$  a povolený jen přepis  $\lambda \rightarrow *$ .

Oba dva případy mají stejnou sílu jako běžný TS (silné se slabým dá simulovat: kaňku kódovat jako blok samých kaňek, převést abecedu; normální TS se dá simulovat slabým postupným překreslováním konfigurací vedle sebe na pásku se současným měněním stavu).

Lze algoritmicky rozhodnout, zda TS  $T$  s konfigurací  $K$  někdy přepíše  $\lambda$  na něco jiného (existuje horní odhad počtu kroků v popsané části pásky). Nelze ale rozhodnout, zda TS  $T$  s konfigurací  $K$  někdy přepíše  $\text{ne-}\lambda$  na  $\lambda$  – to je ekvivalentní Halting problému ( $T$  simulujme silně omezeným  $T_1$  a přidejme  $T_2$ , který smaže 1 kaňku. Pokud se  $T_1T_2$  zastaví, musel se zastavit i  $T_1$  a tím bychom rozhodli zastavení  $T$ ).